

报告编号		01-2020022501-211-1		试验地点		广州检测站				
检测方法与 结论评定依据		试验：静负荷拉力试验								
		1. 电业安全工作规程 第1部分：热力和机械 GB 26164. 1-2010								
		2. 电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路 DL 5009. 2-2013								
		3. 安全带测试方法 GB/T 6096-2009								
		4. 安全带 GB 6095-2009								
主要检测设备		卧式拉力机（AS1001）								
样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	静负荷拉力试验			试验结果	试验结论	
					外观检测		试验标准 值（N）			试验时间 （S）
					试验前	试验后				
01200101515-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101515-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101515-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101516-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101516-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101516-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101517-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101517-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101517-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101518-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101518-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101518-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101519-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101519-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101519-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101520-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101520-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101520-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101521-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格
01200101521-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格

安全带检测报告

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	静负荷拉力试验					试验结果	试验结论
					外观检测		试验标准 值 (N)	试验时间 (S)			
					试验前	试验后					
01200101521-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101522-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101522-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101522-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101523-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101523-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101523-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101524-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101524-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101524-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101525-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101525-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101525-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101526-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101526-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101526-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101527-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101527-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101527-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101528-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101528-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101528-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101529-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101529-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101529-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101530-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101530-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	

安全带检测报告

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	静负荷拉力试验					试验结果	试验结论
					外观检测		试验标准 值 (N)	试验时间 (S)			
					试验前	试验后					
01200101530-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101531-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101531-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101531-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101532-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101532-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101532-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101533-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101533-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101533-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101534-A	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101534-B	/		2018-11-1	/	完好	完好	2205	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
01200101534-C	/		2018-11-1	/	完好	完好	1470	300	无出现织带撕裂、绳断股、线缝进裂现象	合格	
备注	-A 安全绳 -B 大腰带 -C 小腰带：在试验周期内若外观检查到有断股、绳股松散、金属钩变形、金属配件有缺陷等现象，禁止使用。										
试验日期			2020-02-25		下次试验日期		2021-02-24				

以下空白